

Båtvagnar och Trailers





TK Trailern

Båttrailern är en registrerad trailer med fjädrad axel som kan vara obromsad eller bromsad, trailern har besiktningsplikt. Chassiet är helsvetsat och varmförzinkat. Alla vagnar har vinsch torn ca 45°- och vinsch samt vevbart stödhjul.

BT vagnarna är utrustade med vattensäkra lager. Baklyktorna är avtagbara för att underlätta båthanteringen. Vagnarnas lastsäkringar är testade av VTI. TK-Trailern har ett stödhjulssystem som är lätt att anpassa till vilken båttyp som helst, det är mycket enkelt att lägga till eller ta bort stödhjul se på vår hemsida www.tktrailer.se reservdelslista. Där finns stolpar, hjul etc. för att anpassa vagnen till just ditt behov. Vagnarna är som regel utrustade med massiva gummi-hjul mot båten. Luftgummi-hjul samt el vinsch med fjärrkontroll finns som tillbehör till alla modeller. Vi lämnar 10 års garanti på ramen.

VD Tord Karlsson

Välkommen till



Obromsade båttrailers

för lättare båtar & vattenscooters

TK-Trailers obromsade båttrailers har fjädrad axel, med tillåten hastighet av 80km/h och med totalvikt av max 750 kg (Totalvikt= Vagnen + lasten.) Trailern är skattebefriad. Kontrollera hur tungt obromsat släp din bil får dra, det står som regel i registreringsbeviset för din bil.

BT 500

Vår minsta obromsade båttrailer i sortimentet men dock en favorit för många. BT 500 lämpar sig för båtar upp till 4,80 m.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Justerbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar, den främre ställbar.
- Obromsad 80km/h
- Stävstöd av gummi.

BT 500 scootertrailer

BT 500 scootertrailer bygger på samma chassi som den vanliga BT 500 men är specialbyggd för vattenscooters.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- 4 st justerbara sidostöd.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar, den främre ställbar.
- Obromsad 80km/h
- Stävstöd av gummi.

BT 600 / 650 / 750

Robusta obromsade båttrailers som med lätthet hanterar båtar med en längd upp till 5,50 m och hela 570 kg!



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Justerbara sidostöd bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Stävstöd av gummi.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar, den främre ställbar.
- Obromsad 80km/h

Extra tillbehör

- Gångramp
- Upptagningsvagg

Bromsade båttrailers med påskjutsbroms

Kontrollera hur tungt bromsat släp din bil får dra, det står som regel i registreringsbeviset för din bil.

BT 750 & 850

BT 750 & 850 är våra minsta bromsade trailers, BT 750 & 850 kan lasta båtar upp till 5,60 m och till en vikt av 640 kg. BT 850 levereras med vattensäkra nav.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav. (gäller BT 850 ej BT 750)
- Massivgummihjul mot båt.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Vevbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar, den främre ställbar.
- Flyttbar axel
- Automatisk påskjutsbroms
- Stävstöd av gummi.

Extra tillbehör

- Gångramp.
- Upptagningsvagg.
- Elvinsch.

BT 900 & 1000

BT 900 & 1000 är konstruerade med lågbyggt chassi för stabilitet vid långfärder. BT 900 är lämplig för båtar upp till 5,90 m och till en vikt av 640 kg medan BT 1000 kan lasta båtar till hela 740 kg och en längd av 5,90 m. Båda levereras med vattensäkra nav.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Vevbara vippbryggor som sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 4 kölrullar.
- Automatisk påskjutsbroms.
- Stävstöd av gummi.

Extra tillbehör

- EL vinsch.
- Gångramp.
- Upptagningsvagg.

BT 1300

BT 1300 är en av våra storsäljare och som blivit mäkta populär till trollingekipage. BT 1300 levereras med dubbla massivgummihjul för extra stabilitet och säkerhet, ledbara vippbryggor på främre och bakre sidostöd är standard.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Dubbla massivgummihjul fram
- Ledbara vippbryggor som sidostöd både bak och fram.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Vevbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- 4 kölrullar.
- Stävstöd av gummi.

Extra tillbehör

- EL vinsch.
- Gångramp.
- Upptagningsvagg.

BT 1450/1, 1450/2, 1500/1, & 1600

BT 1450/1 - BT 1500/1 - BT 1600

BT 1450/1 är byggd på BT 1500 ram för totalvikt 1450 kg.
BT 1600/1 är byggd på BT 1500 ram för totalvikt 1600 kg
Ovan nämnda trailers lämpar sig bra för en båtlängd av ca 7 m

BT 1450/2 - BT 1500/2.

Är byggd på en BT 1300 ram med 1500 kg axel och lämpar sig bra för en båtlängd av ca: 6,3 m



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Dubbla massivgummihjul.
- Ledbara vippbryggor som sidostöd både bak och fram.
- Instyrningshjul vid bakre kölrulle.
- Vevbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- 4 kölrullar.
- Stävstöd av gummi.


Extra tillbehör

- EL vinsch.
- Upptagningsvagg.
- Gångramp.

Bromsade boggietrailers med påskjutsbroms

BT 1450 B, 1500 B & 1600 B

BT 1450 B, 1500 B och 1600 B är robusta trailers med nedbyggda tvärbalkar för säkra och stabila långfärder. Vagnarna är anpassade för båtar upp till 7 m och till en vikt av 1050-1200 kg.



Bilden visar en boggietrailer med extra tillbehöret uppkörningsvaggan.

Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Längsgående vippbara sidostöd både bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbara sidostöd bak.
- Vevbart stödhjul.
- 4 kölrullar.
- Automatisk påskjutsbroms.
- Stävstöd av gummi.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvaggan.
- Gångramp.
- Aluminium fälgar.
- Elvinsch.

BT 1800 B/2, 1990 B/2, 2000 B, 2300 B/2 & 2500 B/2

BT 1800 B/2 - 2500 B/2 är en trailer speciellt anpassad för båtar upp till 7,5 m och som väger upp till 1500 kg. Robusta trailers med nedbyggda tvärbalkar för säkra och stabila långfärder.



Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Uppkörningsvaggan.
- Dubbla massivgummihjul längs mittenbalkarna.
- Vevbara sidostöd bak.
- Längsgående vippbara sidostöd både bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- Automatisk påskjutsbroms.


Extra tillbehör

- Gångramp.
- Aluminium fälgar.
- Elvinsch.

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 2300 B/1, 2500 B/1, & 3000 B/1

En av de populäraste boggi trailerna på marknaden tack vare den lågbyggda ramkonstruktionen. Trailer är speciellt anpassad för båtar upp till 8,60 m och som väger 1700-2250 kg. De avtagbara bakljusen är en ytterligare bekvämlighet vid sjösättningen.



OBS! Denna vagn presenteras här med extrautrustning.

Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Vattensäkra nav.
- Massivgummihjul mot båt.
- Dubbla massivgummihjul längs mittenbalkarna.
- Uppkörningsvagg.
- Vevbara sidostöd.
- Längsgående vippbara sidostöd både bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- Automatisk påskjutsbroms.
- Gångramp.
- Stävstöd av gummi.

Extra tillbehör

- Elvinsch.
- Aluminium fälgar.

BT 3500 B/1 & 3500 B lång

Denna populära trailer byggs efter beställning, och kan därmed anpassas efter behov. Endast totalvikten begränsar trailern. Trailer är speciellt anpassad för båtar upp till 9,5 m och en båtvikt av 2650 kg beroende på trailerlängd.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- Massivgummihjul mot båt.
- Dubbla massivgummihjul längs mittenbalkarna.
- Uppkörningsvagg.
- Vevbara sidostöd.
- Längsgående vippbara sidostöd både bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- Automatisk påskjutsbroms.
- Gångramp.

Extra tillbehör

- Elvinsch.
- Aluminium fälgar.

Vagnarna är
testade av VTI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Båtvagnar

Här är en enklare variant av båtrailern lämpad för upptagning, vinterförvaring och kortare transporter. Den har stel axel och är oregistrerad och får köras i 30 km/h. Vid färd skall ekipaget ha LGF skylt baktill. Vagnen är skatte och besiktningsbefriad. Chassiet är helsvetsat och varmförzinkat. Alla vagnar levereras med vinsch, justerbart vinschhorn (ca 45°) och justerbart stödhjul.

Eftersom vagnen saknar bromsar får inte bruttovikten (vagn + last) överstiga dragfordonets. Vagnarna är som regel utrustade med massivgummihjul mot båten, luftgummihjul finns som alternativ.



BV 300

BV 300 är en handkärra och sjösättningskärra.

BV 400

BV 400 finns i två utföranden, som handkärra och som bildragen kärra, med vinsch, ställbar kölrulle, sidostöd, vevbart stödhjul och kulkoppling. Vagnen demonteras lätt för biltransport eller förvaring.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschhorn.
- Vevbart stödhjul.
- 2 kölrullar.
- Kulkoppling för bil.
- LGF-skylt.

BV 550

BV 550 lämpar sig bra för roddbåtar eller mindre motorbåtar med en längd upp till 5,0 m och en vikt på max 550 kg.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschhorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar.
- Ställbar kölrulle.
- Kulkoppling för bil.
- LGF-skylt.

Extra tillbehör

- Luftgummihjul.
- Belysning.

BV 650

BV 650, konceptet är taget från populära BT 500 fast i en enklare variant.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschhorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar.
- Ställbar kölrulle.
- Kulkoppling för bil.
- LGF-skylt.

Extra tillbehör

- Skärmar.
- Belysning.

BV 850

BV 850 är lämpar sig fint för större roddbåtar och mindre motorbåtar upp till en längd av 5,50 m och en max vikt av 850 kg .



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak.
- Vinsch med flyttbart vinschhorn.
- Vevbart stödhjul.
- 3 kölrullar.
- Ställbar kölrulle.
- Kulkoppling för bil.
- LGF-skylt.

Extra tillbehör

- Skärmar.
- Belysning

Utförlig teknisk information se sid 16.

BV 1100

BV 1100 är speciellt anpassad för båtar med en längd upp till 5,80 m och en max vikt av 1100 kg.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- 4 kölrullar.
- Främre kölrulle är ställbar.
- Kulkoppling för bil.
- Magnetbelysning+LGF.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- Skärmar.
- Gångramp.

BV 1250

BV 1250 är en robust båtvagn som hanterar båtar till en längd av 6,10 m och en max vikt av 1250 kg.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- 5 kölrullar.
- Främre kölrulle är ställbar.
- Kulkoppling för bil.
- Magnetbelysning+LGF.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- Skärmar.
- Gångramp.

BV 1500

BV 1500 är båtvagnen för de lite tyngre båtarna. den lastar båtar som är upp till 6,70 m och en max vikt av 1500 kg.



Information

- Varmförzinkad.
- Justerbara sidostöd bak och fram.
- Vinsch med flyttbart vinschtor.
- Vevbart stödhjul.
- 6 kölrullar.
- Kulkoppling för bil.
- Magnetbelysning+LGF.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- Skärmar.
- Gångramp.
- Traktordrag.

Utförlig teknisk information se sid 16.



BV 2000

BV 2000 är en mycket stabil och säker boggi-vagn både vid körning och upptagning. BV 2000 hanterar båtar upp till 7,30 m och till en vikt 2000 kg.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- 4st justerbara sidostöd med gummihjul.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 5 kölrullar.
- Kulkoppling för bil.
- Instyrningshjul bak.
- Fast belysning+LGF.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- Skärmar.
- Elvinsch.
- Traktordrag.

BV 2500/1, BV 2500/2

BV 2500/1 är en robust och tålig boggi-vagn för de lite större båtarna upp till 8.30 m och 2500 kg.
BV 2500/2 båtar upp till 7,30 m och 2000 kg.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- 4st justerbara sidostöd.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 7 kölrullar.
- Kulkoppling för bil.
- Instyrningshjul bak.
- Fast belysning+LGF.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- Skärmar.
- Elvinsch.
- Traktordrag.

BV 3000

BV 3000, rejält tilltagen boggi-vagn för båtar upp till 8.50 m och 3000 kg.



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- 6 st justerbara sidostöd.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stödhjul.
- 7 kölrullar.
- Kulkoppling för bil.
- Uppkörningsvagg.
- Fast belysning+LGF.

Extra tillbehör

- Skärmar.
- Elvinsch.
- Traktordrag.

BV 3500 (för kranlyft)

BV 3500 finns i två utförande, dels för kranlyft eller för vinschning. Båda bygger på samma chassi och hanterar båtar som är 9,0 m och väger 3500 kg.

Information

- Varmförzinkad.
- 6 st justerbara sidostöd.
- Vevbart stöd hjul.
- 7 kölstöd.
- Kulkoppling för bil.


Extra tillbehör

- Traktordrag.



Utförlig teknisk information se sid 16.

BV 3500 (för vinschning)



Utförlig teknisk information se sid 16.

Information

- Varmförzinkad.
- 6 st justerbara sidostöd.
- Vinsch med flyttbart vinschtorn.
- Vevbart stöd hjul.
- 7 kölullar.
- Kulkoppling för bil.
- Instyrningshjul bak.

Extra tillbehör

- Uppkörningsvagg.
- El-vinsch.
- Traktordrag.
- Baklyktor.

Vagnarna är
testade av VTI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Kvalitetssystem
godkänt av
vägverket

Flakvagnar, gräsklipparvagnar och scootervagnar

SL 500-600-650-750 (SL 1000 bromsad)

SL 500-750 är registrerade obromsade flakvagnar (80 km/h). Vagnarna kan utrustas antingen med kåpa eller gallergrindar.



Information

- Varmförzinkad.
- Vevbart stöd hjul.
- 80 km/h.
- Tippbar.
- Lastöglor.
- 12 mm vattenfast plywood-durk.

Extra tillbehör

- Kåpa.
- Gallergrind.
- Finns även med dubbel lämhöjd.
- Uppkörningsramp.

Utförlig teknisk information se sid 16.



Kärra med nätgrindsats

SL 3-600, SL 3-650 & SL 3-750

SL 3-600 och SL 3-650 är en speciellt anpassad vagn för gräsklippare, skoters, motorcyklar golfbilar etc. Du får lätt upp ditt fordon på vagnen tack vare rampen som lätt fälls ner bak. Vagnen är registrerad för 80 km/h samt obromsad.



Information

- Varmförzinkad.
- Vevbart stöd hjul.
- 80 km/h.
- Fällbar bakläm.
- Lastöglor.
- 12 mm vattenfast plywood-durk.
- Tippbar.

Extra tillbehör

- Vinsch.
- Vinschfäste.
- Frontplåt.
- Löstagbara sidor.

Utförlig teknisk information se sid 16.

BT 2000-3000 (Segelbåtstrailer)

Vi tillverkar även segelbåtstrailers och specialtrailers, på förfrågan lämnar vi offert för din specifika vagn. Vår begränsning är en totalvikt på 3500 kg.




Utförlig teknisk information se sid 16.



Vevbara sidostöd

Båtutställningsvagg

Båtutställningsvagg finns i många varianter och anpassas efter båtens längd och vikt upp till 2 300 kg.



Uppkörningsvagg



Vagnarna är
testade av VTI

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Kvalitet-
system
godkänt av
vägverket

Bryggbommar



TK Trailer tillverkar även Y-bommar, strandstativ och vägbommar och samarbetar med erfarna bryggstillverkare. Y-bommarna är varmgalvade med flottörer i polyeten. Bommarna är försedda med ett instyrningshjul i ytterändan och finns i följande kombinationer. Flottörerna finns blå eller orange.

Art.Nr TK4540	4.50 m 40 l flottör
Art.Nr TK5040	5.00 m 40 l flottör
Art.Nr TK6060	6.00 m 60 l flottör
Art.Nr TK60100	6.00 m 100 l flottör
Art.Nr TK8100	8,00 m 2st 100 l flottörer

Ytterbom finns till samtliga längder och i H och V utförande (räknas från bryggan).

Tillbehör för att få bryggbommen gångbar.



Vattensäkra nav löser problem

Axlar med vattensäkra nav löser problem för alla med trailer till båten.

Varje år sjösätter tiotusentals svenskar sina fritidsbåtar med hjälp av en trailer. Många har den hårda vägen blivit medvetna om lite saltvatten kan göra med trailerns nav. Som så ofta är det en mycket enkel idé som löst ett mycket besvärligt problem. Genom att helt kapsla in hjulnaven på trailer för båtar, hindras vatten från att tränga in och skapa rost eller annat slitage. Särskilt besvärligt har saltvatten alltid varit, eftersom det förstör det fett som smörjer naven.

Dubbelradial lager i vattensäkert utförande, med specialutvecklad tätningssring innehållande av SKF speciellt utvecklade lagerfett.


Underhållsfritt, precisionsinpressat lager, med en livslängd upp till 250 000 km.

Hjulbromsar som regelbundet körs ner i vattnet måste spolas av med sötvatten och servas regelbundet. Innan nedkörning i vatten måste hjulbromsen svalna.

Bromsade axlar

Upp till 1500 kg totalvikt.

Med SKF vattentäta kompaktlager




SKF vattentäta kompaktlager

Obromsade axlar

Upp till 750 kg totalvikt. Navet har 2 st koniska rullager.

Specialtätning av navet i tre steg, varav en tätning är fettfylld.



Säkerhet

Säkerhet

Våra trailers och vagnar är säkerhetstestade av väg och trafikforskningsinstitutet.



Vagnarna är testade av VTI



Obromsade trailers

Modell	Totalvikt	Max belastning	För båtlängd ca	Längd	Bredd	Vikt	Hjul
BT 500	500 kg	370 kg	4,80 m	4,60 m	1,56 m	130 kg	5,00 x 10"
BT 600	600 kg	420 kg	5,50 m	5,50 m	1,76 m	180 kg	145 x 13"
BT 650	650 kg	470 kg	5,50 m	5,50 m	1,76 m	180 kg	145 x 13"
BT 750	750 kg	570 kg	5,50 m	5,50 m	1,76 m	180 kg	145 x 13"

Bromsade trailers med påskjutsbroms

BT 750	750 kg	540 kg	5,60 m	5,75 m	1,80 m	210 kg	145 x 13"
BT 850	850 kg	640 kg	5,60 m	5,75 m	1,80 m	210 kg	155 x 13"
BT 900	900 kg	640 kg	5,90 m	6,00 m	1,97 m	260 kg	155 x 13"
BT 1000	1000 kg	740 kg	5,90 m	6,00 m	1,97 m	260 kg	155 x 13"
BT 1300	1300 kg	960 kg	6,30 m	6,55 m	2,25 m	340 kg	185 x 14"
BT 1450/1	1450 kg	1090 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	360 kg	185 x 14" C
BT 1450/2	1450 kg	1110 kg	6,30 m	6,45 m	2,25 m	340 kg	185 x 14" C
BT 1450 B	1450 kg	1050 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	400 kg	155 x 13"
BT 1500/1	1500 kg	1140 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	360 kg	185 x 14" C
BT 1500/2	1500 kg	1160 kg	6,30 m	6,45 m	2,25 m	340 kg	185 x 14" C
BT 1500 B	1500 kg	1100 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	400 kg	155 x 13"
BT 1600	1600 kg	1220 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	380 kg	185 x 14" C
BT 1600 B	1600 kg	1200 kg	7,00 m	7,05 m	2,25 m	400 kg	155 x 13"
BT 1800 B	1800 kg	1300 kg	7,50 m	7,50 m	2,25 m	500 kg	155 x 13"
BT 2000 B	2000 kg	1500 kg	7,50 m	7,50 m	2,25 m	500 kg	155 x 13"
BT 2300 B/1	2300 kg	1700 kg	8,60 m	8,60 m	2,25 m	600 kg	185 x 14" C
BT 2500 B/1	2500 kg	1900 kg	8,60 m	8,60 m	2,25 m	600 kg	185 x 14" C
BT 2500 B/2	2500 kg	1900 kg	7,50 m	7,50 m	2,25 m	600 kg	185 x 14" C
BT 3000 B/1	3000 kg	2250 kg	8,60 m	8,60 m	2,27 m	750 kg	185 x 14" C
BT 3500 B	3500 kg	2650 kg	9,20 m	9,20 m	2,27 m	850 kg	185 x 14/195 x 14" C

Båtvagnar

BV 400		400 kg	4,50 m	4,00 m	1,30 m	60 kg	4,00 x 8"
BV 550		550 kg	5,00 m	4,65 m	1,65 m	100 kg	5,00 x 10"
BV 650		650 kg	4,80 m	4,65 m	1,65 m	100 kg	5,00 x 10"
BV 850		850 kg	5,50 m	5,40 m	1,70 m	130 kg	155 x 13"
BV 1100		1100 kg	5,80 m	5,85 m	1,70 m	160 kg	155 x 13"
BV 1250		1250 kg	6,20 m	6,00 m	1,70 m	190 kg	155/185 x 14"
BV 1500		1500 kg	6,70 m	6,50 m	2,00 m	260 kg	185 x 14"
BV 2000		2000 kg	7,30 m	7,05 m	1,96 m	300 kg	155 x 13"
BV 2500/1		2500 kg	8,30 m	8,00 m	2,20 m	380 kg	185 x 14"
BV 2500/2		2500 kg	7,30 m	7,05 m	1,96 m	380 kg	185 x 14"
BV 3000		3000 kg	8,50 m	8,20 m	2,20 m	420 kg	185 x 14"
BV 3500		3500 kg	9,00 m	8,50 m	-	420 kg	10,0 x 15"

Flakvagnar, gräsklipparvagnar och scooteravagnar

SL 500	500 kg	310 kg	-	2,58 m	1,28 m	190 kg	145 x 13"
SL 600	600 kg	410 kg	-	2,58 m	1,28 m	190 kg	145 x 13"
SL 650	650 kg	460 kg	-	2,58 m	1,28 m	190 kg	145 x 13"
SL 750	750 kg	560 kg	-	2,58 m	1,28 m	190 kg	145 x 13"
SL 1000	1000 kg	780 kg	-	2,58 m	1,28 m	220 kg	155 x 13"
SL 3-600	600 kg	370 kg	-	3,00 m	1,36 m	230 kg	145 x 13"
SL 3-650	650 kg	420 kg	-	3,00 m	1,36 m	230 kg	145 x 13"
SL 3-750	750 kg	520 kg	-	3,00 m	1,36 m	230 kg	145 x 13"

B = Boggi 1 = lång 2 = kort - = data saknas



Besöksadress: Tranåsvägen 9, Boxholm
 Telefon: +46 (0) 142-519 90
 Fax: +46 (0) 142-29 67 91
 Mobil: +46 (0) 70-889 72 09

www.tktrailer.se

Återförsäljare